

ORDEN DE FABRICACION
(16-4-1981)

CLAVES P-911, P-912 Mod. de Bastidor 6038 Carroceria Mod. Urbano

CLIENTE: ENASA PARA TRANSPORTS URBANOS DE SABADELL

ARMADURA.-

Delantera y paragolpes delantero igual a E.M.T.
 Trasera, refuerzos para chapa central entera y el rodapie de contorno interior
 paragolpes trasero tipo E.M.T. con fijación desde el interior de carroceria,-
 sin enganche atras.
 Costado izquierdo, agujeros para 5 timbres en pabellón como E.M.T., puertas pe-
 queñas igual a E.M.T.
 Costado derecho, eliminar puerta central dejando dos huecos iguales de 1,40 pa-
 ra ventanas, cinco timbres en pabellon.
 Techo s/plano con dos claraboyas, iluminación lateral con 6 huecos en el costa-
 do izquierdo y 5 en el derecho, refuerzos para barras s/plano.
 Suelo, refuerzos para prodema, barras s/plano, trampillas como E.M.T., refuerzos
 para butacas según plano
 Suelo, refuerzos para prodema, barras s/plano, trampillas como E.M.T., refuerzos
 para butacas s/plano.
 Refuerzos sobre pasos de rueda para que no blandee al colocar butacas.

CHAPA.-

Delantera igual a E.M.T.
 Trasera igual a E.M.T. con una sola chapa en el centro y rebajes en las chapas
 de los codos para que queden encajadas las dos uniones de la trasera, asi como
 las de los costados.
 Colocar remaches de cabeza plana y avellanadas para que en pintura queden los -
 juntos totalmente ocultos, como si no existiesen.
 En trasera alta hacer un letrero en su parte superior con un hueco de 235x395 -
 con los radios redondeados para el cristal exterior e interiormente hacer un ca-
 jon que permita la colocación de un letrero del tipo de la delantera alta.
 Colocar toda la chapa de los costados zincada tanto de las partes bajas como de
 la chapa de bobina, espesor 1,2 mm., engatillado en ventanas y soldado a testa
 de chapa de bobina con faldon costado.
 No lleva remaches por el exterior y debe ir disimulada la union vertical del cos-
 tado izdo. con delantera baja.
 Chapa del techo moldurada con dos claraboyas, eliminando la pestaña vertical de -
 unión techo-delantera alta.
 Reparación conductor tipo E.M.T., colocando los dos extintores en parte trasera
 sin agujero para maquina, puerta que abre con las bisagras en su parte trasera,-
 y hacer el cajon monedero desplazado, menor que E.M.T., que se pueda colocar su
 maquina y monedero según la plantilla muestra.
 No lleva el cajon para emisora en parte izda. y hay que dejar una funda metálica
 metida para meter antena que conecte delantera alta con salida inferior cables.
 Chapas de costados interiores y de techo de aluminio como E.M.T., salvo las te-
 jas laterales que son tapas de metacrilato.
 La sujecion de la mampara de conductor a costado izdo se hará por medio de dos
 silemblocks.
 Hacer dos agujeros en parte frontal inferior y en los extremos del cajon bombina
 puerta trasera para pulsador timbre.
 Hacer un solo agujero a cada lado para intermitente lateral.
 No lleva poliuretano
 Si lleva cajon bocadillo

PINTURA.-

Para ver pintura exterior enviaron fotos.
 Fondo: Blanco hueso que envia el cliente+20% catalizador H-68+Disolvente

Canto. V. que a fin el cliente, catalizador: C-50+Disolvente

Todo el fondo del vehículo en blanco

Lleva dos franjas a lo largo de todo el perímetro del vehículo, salvo en puertas, de color verde, una entre parte baja de faldón y moldura de faja y otra desde vierteaguas hasta cinco (5) cms. del canto superior de la teja. Las medidas de la franja inferior nos las daran.

NO lleva rotulación.

Paragolpes delantero, trasero, malla de la parrilla delantera y discos de -
ruedas todo en NEGRO VALROC SATINADO

Chapas de techo, costados, mueble, bombines, puertas por el interior, todo en VERDE?

Pilares, trasera delantera alta y baja interior como E.M.T.

PROTEGER bien tanto la estructura como toda la parte de la carrocería hasta altura de ventanas de dinitrol. Techo en NEGRO

REFORZAR bien todas las juntas de chapas que no lleven moldura para disimularlas

ACABADO

Parrilla delantera cromada, rejilla tipo E.M.T. en negro

Colocar dos portabanderas en delantera alta

No lleva moldura de faja

La moldura de la delantera pintada, muere en costado izdo. como E.M.T. sin colocar la vertical que une costado ~~rodapiés~~ con delantera

Moldura rozadera ref. 1503 ANODIZADA EN NEGRO

Moldura aluminio pasos de rueda y vierteaguas así como las verticales de -
fuelle de puertas exteriores ANODIZADAS EN NEGRO

Lleva letrero lateral y delantero como E.M.T. El trasero sustituir el inferior por uno encima de la luna del tipo E.M.T.

Faldillas PLGASO

Piso de prodema y goma como E.M.T., trampillas idem.

Todos los rodapiés que en E.M.T. van en cauchosol negro, en estos van en aluminio gofrado lo mismo que los frentes de los estribos.

Aluminio danero de estribos igual a E.M.T.

Barras en tubo de hierro fundadas con plástico crema claro, sin asideros e intentar que los soportes del techo tengan una altura de 25 cm. de la base al centro del tubo

Barra entrada adelante se le elimina la parte que sube hacia arriba, se --
convierte en una simple escuadra que asienta en la parte vertical inferior cajón fusibles y de frente en la pared del cambio arriba

Barras entrada y salida puestas del suelo al techo con una inclinada al --
frente 1^{er} estribo

En puerta delantera la inclinada une la barra central con el extremo trasero de la parte vertical huella central

En plataforma trasera va una barra vertical a 75 cm. de la trasera y a 80 cm del costado, con una horizontal al lateral a la altura de las ventanas

Colocar dos extintores en la separación conductor parte trasera

No poner moldura tapajuntas vertical en costado junto arquilla calefacción

Ventanas de ~~tipo~~ ^{Diaz} tipo de marco como E.M.T. anodizadas en NEGRO al 50% salvo la del conductor que va como la E.M.T. ^{D-2 con perfil alargado Terry}

locado en el chaflán trasero separación conductor

Aluminio de costados como ~~XXXX~~ E.M.T.

Aluminio techo además de juntas transversales puede llevar una en el centro o una a cada lado entre el centro y tapa lateral

La bandeja monedero tabla con cauchosol liso s/plantilla

Las tapas laterales para fluorescentes 6 en costado izdo.+5 costado dcho. van en metacrilato con aluminio en forma de U arriba y abajo y remates de lo mismo en los extremos de la última tapa. Llevan bisagras(3) en el pabellón y sujetos sobre chapa aluminio techo con tres tirafondos. Para asentar arriba y en costados colocar tiras de tessa-moll pero en vez de tiras del - de espuma de caucho. Las bisagras tipo mueble de 50 de largo latonadas.

Bustos y la funda de la del conductor igual a EMT

ELECTRICIDAD

Exteriormente como E.M.T. con un solo intermitente en cada costado en vez de dos.

Iluminación de letrero delantero y trasero con una fluorescente.

¿Parada solicitada?

Iluminación de techo con 6 fluorescentes costado izdo.+5 costado dcho. en laterales.

Iluminación puertas , tipo E.M.T.

La iluminación de la primera fluorescente de cada costado con barra más - blanca que al encender de luz azul.


Colocar una funda metálica con cable dentro para pasar la antena de la delatara alta (como E.M.T. hasta agujero debajo teclas)

No lleva agujero para altavoz sobre conductor

Timbres en pabellón como E.M.T. más dos timbres frente puerta bombines puerta trasera




Plafón conductor conectado a población y con tecla independiente

*II convertidor por el 40 w.
II - - - - - 20 w. el postolub
I equipo plafón 8 w. ? 831432*



CARROCERIAS UGARTE, S.A. LOGROÑO

BUTACAS DEL PEGASO 6.038




P-911 y 912

CARROCERIAS UGARTE, S.A.


PEGASO 6.038
URBANO

RADIO DE LOS CARTABONES — 100 m.m.
 ESPESOR DE LOS LATERALES — 45 m.m.
 MEDIDAS EN ACABADO.
 TIPO DE MARCOS.


Medidas de
 los huecos de
 ventanas.




LUNA TRASERA



LUNETAS PUERTA 2ª DERECHA





LUNETAS PUERTA 1ª DERECHA



LUNETAS PROTECCION CONDUCTOR "GRIS"


Lunetas letreros



LUNETA SEGUN PLANTILLA

1, 3 de 22 mm.

P.- 911
912



LUNETA PUERTA SOCORRO } IGUALES
LUNETA FIJA ... }

DIBUJADO	FECHA	FIRMA	PEGASO	CARROCERIAS UGARTE, S.A.
CALCADO	7-1-80	<i>[Signature]</i>	6038.	
COMPROBA				

ESCALA.	CRISTALES DE PUERTAS Y VENTANAS	Nº CODIGO
		SUSTITUYE
		SUSTITUIDO